


世界初の最軽量モデル

- ■世界初!! 最小·最軽量·高出力
- ■世界初!! 2電源方式 単三電池使用。
- ■山間部・農地にも気軽に持ち運べる携帯型。
- ■本体重量2.5Kg。 肩掛けベルトで持ち運び楽々。
- ■リース契約OK。

別売のプローブで効果の多様化に

- ■先端に専用プローブを取り付けると使用用途が広がります。
- ■取付はワンタッチで簡単。
- ■すべて軽量で持ち運び可能です。

(別売プローブに関しての詳細はお問い合わせ下さい。)



*オペレーションユニット(別売)での波形記録画面

別売のオペレーションユニットで波形も楽々

- ■別売のオペレーションユニットを使用すると、波形記録が簡単に取れます。
- ■面倒な配線不要。
- ■メモリ機能で記憶。
- ■当然波形データはパソコンで活用頂けます。

◇ユニット構成◇

標準:高電圧コントローラ・高電圧発生プローブ・低電圧ケーブル・アース線 充電乾電池・100V電源アダプター

別売オプション:オペレーションユニット 用途別プローブ

yusing

友信工機株式会社

〒471-0855

愛知県豊田市柿本町4-50-9

TEL:0565-71-5722

FAX:0565-71-5723

URL:http://yusing.com

□製品についての御相談・御意見は下記までご連絡ください。